

# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

ULTRA ÇAMAŞIR SUYU	GBF NO	0018
	YAYIN TARİHİ	10/10/2017
	REVİZYON NO	002
	REVİZYON TARİHİ	14/10/2019
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.		

## 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ TANITILMASI

### 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması

Ürün Adı	Mintax Ultra Çamaşır Suyu
CAS No	-
EC No	-

### 1.2. Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Her türlü ağartma işlemlerinde, beyaz çamaşırlarda kullanılan klor bazlı, kıvamlı ağartıcı.

### 1.3. Firmanın Tanıtımı

Firma Adı	Star Kimya ve Gıda San. Paz. Ltd. Şti.
Adres	İvoksan 22. Cd. 1469. Sk. No:5 Ostim Ankara TÜRKİYE
Telefon	+90 312 395 51 11
Faks	+90 312 395 51 12
İnternet Sitesi	www.starkimya.com.tr
E-Posta	info@starkimya.com.tr

### 1.4. Acil Durum Telefon Numarası

Acil Durum Telefonu: Ulusal Zehir Danışma Merkezi(UZEM): 114

## 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1 Madde veya Karışımın Sınıflandırılması

Cilt aşındırıcı 1A

H400: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH031: Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.

### 2.2 Etiket Unsurları



Sinyal Kelime: Tehlike

### Risk İfadesi:

- H315 : Cilt tahrişine yol açar.
- H318 : Ciddi göz hasarına yol açar.
- H400 : Sucul ortamda çok toksiktir.
- EUH206 : Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın.



# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

ULTRA ÇAMAŞIR SUYU	GBF NO	0018
	YAYIN TARİHİ	10/10/2017
	REVİZYON NO	002
	REVİZYON TARİHİ	14/10/2019
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.		

- P271, P264 : Yeterince havalandırılan ortamda kullanın, kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın.

## Güvenlik İfadeleri (Önlemler):

- P102 : El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- P103 : Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P273 : Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P313 : Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P332 + P313 : Cilt tahrişi oluşması halinde: Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun.
- P260 : Kapalı alanlarda uzun süre solumayınız.
- P270 : Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz.

## Güvenlik İfadeleri (Müdahale):

- P361 + P352 : CİLT (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ile iyice yıkayın.
- (Kodsuz) : Yıkadıktan sonra tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun.
- P304 + P340 : SOLUNMA DURUMUNDA: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305 + P351 + P338 : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P337 + P313 : Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P301 + P330 + P331 : YUTULMASI HALİNDE: Ağız su ile yıkayın.
- (Kodsuz) : Kişinin bilinci açık ise içmesi için küçük miktarlarda su verin, kusturmayın.
- (Kodsuz) : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan bir şey vermeyin.
- (Kodsuz) : Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın.
- P313 : Kendinizi iyi hissetmezseniz ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

## Güvenlik İfadeleri (Bertaraf):

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

## 2.3.Diğer Zararlar

- Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
- Ambalaj açılmış ürünü 12 ay içerisinde kullanınız.
- Spesifik bir antidotu yoktur.
- %40 misli su ile seyreltilerek yalnızca nebati kaynaklı çamaşırların (pamuk ve keten vb.) ağartılmasında kullanınız.
- Yün, ipek, moher, rejenere selülozik lif (suni ipek), deri ürünlerinde, çelik, gümüş, alüminyum, metal, boyalı ve vernikli yüzeylerde kullanmayınız.
- Çamaşırların üzerine direkt dökmeyiniz, renkli çamaşırlarda kullanmayınız.



# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

ULTRA ÇAMAŞIR SUYU	GBF NO	0018
	YAYIN TARİHİ	10/10/2017
	REVİZYON NO	002
	REVİZYON TARİHİ	14/10/2019
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.		

- Parfüm katılmış olması bu zarar ve tehlikeleri kesinlikle önlemez.
- Gıda maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

### 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Madde Adı	Derişim %	CAS No.	EC No.	SEA – Sınıfı, H İfadeleri *
Sodyum Hipoklorit	< %5	7681-52-9	231-668-3	Cilt Aşındırıcı 1A; H315, H319, H400 EUH206
Sodyum Hidroksit	< %5	1310-73-2	215-185-5	Cilt Tahrişi 2: H290, H315, H319
Alkyl Ether Sulfate C12-14, Sodium Salt	%5-15	68891-38-3	221-416-0	Cilt Aşnd./Tah. 2 Göz Hsr./Tah.1 Sucul Kronik 3 H318, H315, H412

\* H ve P İfadelerinin açılımı Bölüm 16'da verilmektedir.

### 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

#### 4.1.İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

Genel Bilgiler: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Kimyasal yanıklar bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.

Solunma: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Solunum durmuşsa, suni solunma tatbik edin. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlendirin. Hemen sağlık görevlisini çağırın.

Yutma: ŞUURU YERİNDE OLMAYAN BİR KİMSEYİ KESİNLİKLE KUSTURTMAYIN VE BİR SIVI İÇİRMEYİN! Ağzı iyice çalkalayın. Hemen doktora başvurun!

Ciltle Temas: Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın.

### 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

**Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları:** Bu madde alevlenir olarak sınıflandırılmamıştır ve patlayıcı özellikte değildir. Alkole dirençli köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi ile söndürün.

**Uygun olmayan yangın söndürücüler:** Basınçlı su jeti kullanmayın(güvenlik nedeniyle).

**Olası bozunma ürünleri şunlardır:** CO<sub>2</sub>. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.

**Yangın söndürme ekipleri için özel korunma eylemleri:** Sodyum hipoklorit yanıcı değildir ancak asidik ortamda, ısı ve ışık etkisiyle bozunur.Kaplarda basınç varsa ısıtıldığında ya da asit gazları ile temasında infilak edebilir.

Yükseltgen organik maddelerle yangınla sonuçlanabilen şiddetli reaksiyonlara girer.



# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

ULTRA ÇAMAŞIR SUYU	GBF NO	0018
	YAYIN TARİHİ	10/10/2017
	REVİZYON NO	002
	REVİZYON TARİHİ	14/10/2019
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.		

**Yangın söndürme ekipleri için koruyucu ekipman:** Onaylı kanister tipi klor maskesi, sızdırmaz kimyasal gözlük, lastik ya da PVC eldiven, botlar ve önlük önerilmektedir.

## 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri

Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Tehlikeli bölgeler en az 50 m çapında izole edilmelidir. Tüm yetkisiz kişileri alandan çıkarın. Sadece koruyucu ekipman olan personelin alana girmesine izin veriniz. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Döküntü halinde kaygan taban ve satırlara dikkat edin. Uygun havalandırma sağlayın. Kapalı ortamlarda yeterli havalandırma sağlayın.

### 6.2. Çevresel Önlemler

Toprağa veya su yoluna dökülmesinden kaçının. Su yollarına yönelik oluşan dökülmelerin ya da kontrol dışında gelişen deşarjların olması halinde hemen ilgili çevre kurumuna ya da diğer uygun denetim merkezlerine başvurulması gerekmektedir.

### 6.3. Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller

**DÖKÜNTÜLERE EL SÜRMEYİN!** Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Mekanik olarak toplayın. Büyük miktarları kürek ile toplayarak uygun kaplara toplayınız. Döküntü alanını temizlemek için bol suyla yıkayın.

### 6.4. Diğer Bölümlere Atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakınız.

Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakınız.

## 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler

Üreticinin önerilerini okuyup takip edin. Buharları/spreyleri solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Dikkatli kişisel temizlik gereklidir. Çalışma yerini terk etmeden önce ellerinizi ve kirlenmiş yerleri yıkayın. Kullanım sırasında bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Gerekli kimyasal hijyen önlemlerini göz önünde bulundurun. İyi bir havalandırma sağlayın. Buhar çıkaran işlemler için mekanik havalandırma kullanın. Kap sıkı sıkı kapatılmış olmalıdır. Direkt güneş ışınlarından koruyun. Kuvvetli asitlerle temasını engelleyin. Üretim yeri için: Bu ürünle çalışıldığında göz yıkama olanakları ve tehlikeli durumlar için duş olanakları olmalıdır.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

İyi havalandırılmış, kuru, ısı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Oksitlenme vasıtaları ve tehlikeli reaksiyon veren maddelerle birlikte depolamayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun.

Depolama koşulları: Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Şunlardan uzak depolayın: Kuvvetli asitler. Kuvvetli oksitleyici maddeler. Ambalaj ve paket için önerilen malzemeler: Çelik, polietilen.

### 7.3. Belirli Son Kullanımlar

Kapları kullanılmadıkları zaman sıkıca kapalı muhafaza edin. Kaplar boş bile olsalar buhar ve zerrecikler bulunabilir. Sodyum hipokloritin sınırlı raf ömrü yüzünden uzun süre depolamak olanaksızdır.



# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

ULTRA ÇAMAŞIR SUYU	GBF NO	0018
	YAYIN TARİHİ	10/10/2017
	REVİZYON NO	002
	REVİZYON TARİHİ	14/10/2019
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.		

## 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

### 8.1.Kontrol Parametreleri

### 8.2.Maruz Kalma Kontrolleri

#### 8.2.1.Uygun Mühendislik Kontrolleri

İyi bir havalandırma önerilmesine karşın sodyum hipokloritin dökülmesi sonucu ya da asidik şartlarda parçalanması durumu dışında özel havalandırma gerekmez.

#### 8.2.2.Kişisel Koruyucu Donanım

Solunum koruyucu önlemler: Belli bir tavsiyede bulunulmamıştır, ancak yine de havada aşırı derecede bulaşma olması halinde ve olağandışı durumlarda solunumu koruyucu kullanmak zorunlu olabilir.

Gözleri/yüzü koruma: Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük veya yüz siperi takın.

Elleri koruma: Ciltle temas tehlikesi olduğu zaman uygun koruyucu eldiven kullanın. Neoprin, nitril, polietilen veya PVC. En uygun eldiven, eldiven dağıtıcısına danışılarak seçilmelidir. Eldivenci, eldiven materyalinin geçirgenlik/bozulma zamanı hakkında bilgi verebilecektir.

Sağlık tedbirleri: Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Cildin kirlenmesi halinde hemen sabun ve suyla yıkayın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri ayrı tutup tekrar kullanmadan önce yıkayın.

**Çevresel Maruziyet Kontrolleri:** Yerel ve ulusal kanunlar gereğince durulama suyunu imha ediniz. Çevreye kontrolsüz olarak serbest bırakılmasını önleyin.

## 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

**Görünüm:** Kıvamlı Sıvı

**Renk:** Berrak sarımsak

**Koku:** Klor-Parfüm Kokulu

#### Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri

**pH:** >10

**Parlama noktası:** Parlayıcı değildir

**Buhar basıncı:** Bilinmiyor

**Yoğunluk:** 1,07 g/ml

**Suda Çözünürlük:** Suda çözünür

## 10. KARARLILIK VE TEPKİME

### 10.1.Tepkime

Isı, güneş ve asitlerden uzak tutun.

### 10.2.Kimyasal Kararlılık

Normal oda sıcaklığı ve basıncında sabittir. Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

### 10.3.Zararlı Tepkime Olasılığı

Asitlerle teması halinde zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan klor açığa çıkmasına neden olur.



# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

## ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

GBF NO	0018
YAYIN TARİHİ	10/10/2017
REVİZYON NO	002
REVİZYON TARİHİ	14/10/2019

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.

### 10.4.Kaçınılması Gereken Durumlar

Yüksek ısıya veya direk güneş ışınlarına maruz bırakmaktan sakının.

### 10.5.Kaçınılması Gereken Maddeler

Ürün nikel, asitler, bakır, kalay, manganez ve demirle reaksiyona girer.

### 10.6.Zararlı Bozunma Ürünleri

Asitlerle reaksiyonunda klor, nikel, bakır, kalay, manganez ve demirle reaksiyonunda oksijen açığa çıkar. Yüksek sıcaklıkta sodyum klorat ve sodyum klorür oluşur.

## 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1.Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Akut Toksikite: Zehirli değildir.

Tahriş/Aşındırıcılık: Ciltte tahrişe neden olur.

Hassasiyet: Bilgi yok - Mutajenite: Bilgi yok

Kanserojenite: Uluslar arası Kanser Araştırma Birliği tarafından Kanserojen etkisinin insan sağlığı üzerindeki etkisi olmadığı kabul edilmiştir.

Üreme toksisitesi: Bilgi yok

Doğurganlık üzerinde etkisi: Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma): Bilgi yok

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma): Bilgi yok - Aspirasyon Zararlılığı: Bilgi yok

Solunum Buharı solunduğunda sağlığa zararlıdır. Burun, boğaz, akciğerler ve bronşlar sistemine zarar verebilir.

Yutma Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Ağızda ve boğazda yanıklar, şiddetli bulantı krampları, kusma, nefes almada sıklık ,şoka yol açar. Şiddetli kas spazmı, koma ya da ölüme yol açabilir.

Gözlerle temas ile tahribata neden olur.Ciddi göz hasarlarına neden olur.

## 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1.Toksikite

Bilgi yok.

### 12.2.Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Bilgi yok.

### 12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Bilgi yok.

### 12.4.Toprakta Hareketlilik

Bilgi yok.

## 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

### 13.1.Atık İşleme Yöntemleri

Kanalizasyona dökmeyin. Atıklarını ulusal mevzuata göre bertaraf ettirin. Atık ambalajları mevzuata uygun olarak bertaraf ettirin. Onaylanırsa geri kazanım veya atık su arıtma tesislerine nötralle ederek boşaltın.

**Bertaraf Etme Yöntemleri:** Boş ambalajları, çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Uzman bertaraf etme firmalarına başvurun. Tüm büyük döküntüler hakkında çevre sorumlusu



# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

## ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

GBF NO	0018
YAYIN TARİHİ	10/10/2017
REVİZYON NO	002
REVİZYON TARİHİ	14/10/2019

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.

bilgilendirilecektir.

### 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

**14.1 UN numarası:** UN 1791

**14.2 Uygun UN taşımacılık adı :** HYPOCHLORITE SOLUTION, Class: 8, PG: III, N.O.S.

**14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar):** 8

**14.4 Ambalajlama grubu:** III

**14.5 Çevresel zararlar:** Çevreye zararlı madde/Deniz kirletici: Evet.

**14.6 Kullanıcı için özel önlemler:**

**14.7.MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık:** Uygun veri yoktur

### 15. MEVZUAT BİLGİSİ

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik [R.G. 11/12/2013 – 28848 Mükerrer] uyarınca hazırlanmıştır.

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik [13/12/2014-29204 nolu resmi gazete] uyarınca hazırlanmıştır.

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik [R.G.24/10/2013-28801] uyarınca hazırlanmıştır.

### 16. DİĞER BİLGİLER

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır. Böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe (R.G.13.12.2014-29204) göre hazırlanmıştır.

#### 2. Bölümde listelenen hammaddelerin risk tanım cümleleri:

H290: Metalleri aşındırabilir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH206: Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir (klorür).

#### Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısının:

Adı Soyadı: Safa İkinci / Kimya Mühendisi - İletişim Bilgileri: +90 (0) 532 583 68 05 / [safaikinci@gmail.com](mailto:safaikinci@gmail.com)

Yeterlilik Belge Numarası: 01.108.09

Elektronik döküman sisteminde onaylanıp dağıtıldığından imza gerektirmez.